



HP Sales Central

Impresora HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A)

Activo desde 01/08/2022



Descripción general

Estas impresoras están diseñadas para brindar máxima productividad con velocidades rápidas y hardware confiable. Además, se pueden usar a diario sin esfuerzos sin importar dónde deba trabajar. De esta forma, podrá enfocarse más en su negocio.

Máximo rendimiento.

Ayude a su equipo de trabajo dinámico con esta impresora inteligente de alta velocidad, que es ideal para hasta 10 usuarios.

Mejore su flujo de trabajo gracias a la máxima velocidad de impresión para satisfacer entornos de alta demanda.

Conéctese a su manera. Elija entre conexión Ethernet, Wi-Fi® de banda dual o USB de alta velocidad.⁸

Máxima productividad.

No espere los trabajos de impresión. Gracias a que no requiere tiempo de calentamiento, su impresora está siempre lista para usarse.

Obtenga productividad con la palma de su mano. Imprima y ahorre tiempo con los accesos directos de HP Smart.

Trabaje sin demoras ni desorden, gracias a cartuchos que cuentan con extracción del sello automático.

Gestión perfecta.

Conecte sus impresoras HP. Las sólidas funciones y las herramientas inteligentes permiten al personal hacer más, no importa donde se realice el trabajo.

Administre su flota de impresoras desde un solo panel de control. Smart Admin permite que la experiencia no presente inconvenientes para los usuarios y el departamento de TI.³

Centralice la gestión de impresión en su empresa. HP Web JetAdmin lo hace fácil gracias a su paquete de funciones.⁴

HP Wolf Pro Security.

Obtenga seguridad de inmediato para su flota de impresoras. Los ajustes preconfigurados hacen que esté lista cuando usted lo esté.

Valide antes de operar. La configuración segura utiliza la firma del código de arranque antes de su encendido.

Adelántese a posibles riesgos de seguridad. Las actualizaciones de rutina lo ayudan a defenderse ante las últimas amenazas.

□

Solución para equipos de trabajo grandes

Ayude a su equipo de trabajo dinámico con esta impresora inteligente de alta velocidad, que es ideal para hasta 10 usuarios.

□

□

Velocidad de impresión de clase HP Pro

Refuerce su flujo de trabajo. La velocidad de impresión de clase HP Pro alcanza hasta 42 ppm para satisfacer los entornos de alta demanda.¹

□

HP Smart

Haga más en menos pasos. Los accesos directos simples permiten a sus empleados realizar tareas comunes con un solo toque.

□

□

Conexión a la nube

Conecte sus impresoras HP. Las sólidas funciones y las herramientas inteligentes permiten al personal hacer más, no importa donde se realice el trabajo.

Especificaciones

Funciones

Impresión

Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)

Hasta 42 ppm⁷ 1

([7] Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.)

3

Velocidad de impresión a doble cara (carta)

Up to 36 ipm

Primera página impresa en negro (carta, lista)

As fast as 6.1 sec

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Up to 80,000 pages

(El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.)

3

Volumen de páginas mensuales recomendado

750 a 4000

(HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.)

3

Número de usuarios

De 3 a 10 usuarios

Tecnología de impresión

Láser

Calidad de impresión en negro (óptima)

Líneas finas (1200 x 1200 dpi)

Velocidad del procesador

1200 MHz

Lenguajes de impresión

HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster

Pantalla

2-line back lit LCD graphic display

Colores de impresión

No

Número de cartuchos de impresión

1 (negro)

Compatible con Mac

Sí

Administración de impresoras

Asistente de impresora HP; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy HP SNMP (parte de HP WebJetAdmin); Agente Proxy HP WS (parte de HP WebJetAdmin); Kit de recursos para administradores de impresoras para controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración para controlador; utilidad de implementación para administrador de impresión gestionada)

Fuentes y tipos de caracteres

84 fuentes TrueType escalables

Capacidad de impresión móvil

Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct®; HP ROAM for Business; Impresión en cola de espera ROAM opcional

Conectividad, estándar

1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado en el lado trasero; red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz + Bluetooth; 802.3az(EEE)

Requisitos mínimos del sistema

2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet, puerto USB y navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte [microsoft.com](https://www.microsoft.com)

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet, puerto USB y navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo adicionales, consulte [apple.com](https://www.apple.com)

Sistemas operativos compatibles

Windows 11; Windows 10; Windows 7; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey

Sistemas operativos de red compatibles

Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell

Memoria

256 MB

Memoria máxima

256 MB

Almacenamiento interno

Ninguno/a

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 250 hojas

Entrada de manejo de papel, opcional

Tercera bandeja para 550 hojas opcional

Capacidad de entrada

Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas)

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 900 hojas

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja salida de 150 hojas

Capacidad de salida

Hasta 150 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 150 hojas

Manejo de impresiones terminadas

Alimentador de hojas

Bandejas para papel, estándar

2

Bandejas para papel, máximo

3

Alimentador de sobres

No

Tipos de soportes

Papel (normal, EcoFFICIENT, liviano, pesado, grueso, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado,

rugoso); sobres; etiquetas

Peso de soporte, admitido

Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, Bandeja 3 de 550 hojas opcional: 60 a 120 g/m²

Alimentación

Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de código de opción)

Tipo de fuente de alimentación

Fuente de alimentación interna (integrada)

Consumo de energía

495 vatios (impresión activa), 5,5 vatios (lista), 0,5 vatios (suspensión), 0,5 vatios (apagado automático/activación LAN, activado desde la compra), 0,05 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,05 vatios (apagado manual)

(Los requisitos de alimentación dependen del país/región en el que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.)

3

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)

0,36 kWh/semana (Blue Angel); 0,36 kWh/semana (Energy Star 3.0)

Etiquetas ecológicas

Declaración de IT ECO

Margen de temperaturas operativas

10 a 32.5 °C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 30 a 70% HR

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

381 x 357 x 216 mm

(Sin bandejas ni cubiertas extendidas)

3

Dimensiones máximas (An x F x Al)

381 x 634 x 241 mm

(Sin bandejas ni cubiertas extendidas)

3

Peso

8,56 kg

Número UPC

(696) 195161448218; (697) 195161448225; (AB0) 195161269714; (ABJ) 195161269721; (AC8) 195161448249; (ACQ) 195161448256; (B13) 195161448263; (B19) 195161269738; (BBU) 195161269745; (BGJ) 195161269752

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

443 x 274 x 464 mm

Peso del empaque

10,5 kg

Piezas por pallet

AMS: 45, EMEA/APJ: 36

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

AMS: 1200 x 1000 x 2471 mm, EMEA/APJ: 1200 x 1000 x 2007 mm

Peso del pallet

AMS: 493 kg, EMEA/APJ: 399 kg

País de origen

Se fabricó en Filipinas; Se fabricó en Brasil (ZZ610A#696, #697, #AC8)

Contenido de la caja

Cartucho de Tóner Original HP LaserJet HP negro previamente instalado; Guía de inicio; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Folleto reglamentario; Cable de alimentación; Cable USB (solo AP e inalámbrico)

Cable incluido

Sí, 1 equipo con puerto USB a impresora (todas las unidades AP e inalámbricas); No. Compre el cable USB por

separado (red de EMEA y red de NA)

Cartuchos de reemplazo

Cartucho de t  n original HP LaserJet 151A, negro (aproximadamente 3050 p  ginas), W1510A; Cartucho de t  n original HP LaserJet 151X, negro (aproximadamente 9700 p  ginas), W1510X

[[6] Rendimientos declarados seg  n ISO/IEC 19752 e impresi  n continua. Los rendimientos reales var  an considerablemente en funci  n de las im  genes impresas y otros factores. Para obtener informaci  n, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>

3

Software incluido

No se incluyen soluciones de software en la caja, solo en <http://hp.com>; <http://123.hp.com>

Garant  a del fabricante

Un a  o de garant  a de reparaci  n en el almac  n/banco. Las opciones de garant  a y asistencia var  an seg  n el producto, el pa  s y los requisitos legales locales. P  ngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener informaci  n sobre las galardonadas opciones de asistencia y servicio de HP en su regi  n. (c  digo de garant  a 4E; ID de garant  a A033)

Descripci  n general

- 1 Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener m  s informaci  n, consulte hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta var  a seg  n la configuraci  n del sistema, la aplicaci  n del software, el controlador y la complejidad del documento.
- 2 Requiere descargar la aplicaci  n HP Smart. Para obtener informaci  n sobre requisitos de impresi  n local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting. Determinadas funciones y ciertos software est  n disponibles solo en ingl  s y var  an entre las aplicaciones de escritorio y m  viles. Se puede requerir una suscripci  n; la suscripci  n tal vez no est   disponible en todos los pa  ses. Consulte la informaci  n en www.hp.com/go/hpsmart. Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles. Las funciones de fax son solo para enviar un fax. Despu  s de 2 a  os, se aplica una cuota mensual para continuar con las funciones avanzadas de HP Smart Advance. HP Smart Advance no est   disponible en todos los pa  ses. Para obtener m  s informaci  n, consulte www.hp.com/go/hpsmart.
- 3 F  cil de configurar y administrar. Requiere el uso del panel de Smart Admin para la configuraci  n de la impresora y la incorporaci  n de usuarios.
- 4 HP Web JetAdmin es gratis y est   disponible para descarga en hp.com/go/webjetadmin.
- 8 El funcionamiento inal  mbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz y 5 GHz. Obtenga m  s informaci  n en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance  . Admite tanto 5,0 GHz como 2,4 GHz usando hasta 12 canales no superpuestos en comparaci  n con solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz   nicamente. Admite la banda de 5,0 GHz (hasta 150 mbps) en comparaci  n con la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps). Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado.

Especificaciones

- 7 Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener m  s informaci  n, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta var  a seg  n la configuraci  n del sistema, la aplicaci  n de software, el controlador y la complejidad del documento.

   Copyright 2022 HP Development Company, L.P. La informaci  n que contiene este documento est   sujeta a cambios sin previo aviso. Las   nicas garant  as para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garant  a expresa que acompa  an a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garant  a adicional. HP no se responsabiliza por errores t  cnicos o de edici  n ni por omisiones en el presente documento.